


## Ficha Tecnica

### Cinta Antiderrapante



**MEDIDAS**

Ancho: 25 o 50 mm  
Longitud: 5 y 18 metros.

**ADHESIVO**

Acrílico de altas prestaciones.

**SECTORES**

Hogar, Oficina e Industria en general



## Ficha Tecnica

### CUALIDADES

- Evita resbalones en áreas de riesgo (escaleras, rampas, pisos de concreto y pasillos).
- interior o exterior.
- Resistencia al agua.
- Adherencia a muchos sustratos.
- Su construcción es de un respaldo de tela y abrasivos.
- Seguridad en áreas de riesgo (escaleras y pasillos).
- Resistencia al agua.
- Conformable para aplicación en rodillos.
- Magnífica adhesión en múltiples superficies.
- Permite la circulación de objetos rodantes.
- Resistencia a la reducción.
- Excelente duración.
- Soporte en material plástico de PVC de 0.10mm de espesor.
- Grano: 60, empalmes de papel, películas y láminas.
- Disponible en color negro y negro con amarillo.



AISLANTAPE



## Ficha Tecnica

### DESCRIPCION

Nuestra empresa ofrece para el ramo de construcción y decoración la cinta antiderrapante con el fin de ofrecer productos más especializados. Ideal para evitar accidentes en lugares como escaleras, pasillos y sitios donde los resbalones pueden ser comunes. La cinta antiderrapante puede utilizarse en cualquier área que requiera máximo agarre al transitar. Nuestros clientes la utilizan en escaleras y áreas de trabajo crítico por la facilidad de colocación y sus características resistentes al agua. Son partículas de minera abrasivo unidas por un fuerte polímero sólido, adheridas a un soporte de PVC, son perfectos para superficies lisas. Recomendable en mosaicos, cerámicas, vinilos, madera y metal.



## Ficha Tecnica

### PEGA



## Ficha Tecnica

### CARACTERISTICAS

