



Cinta Corcho Natural



MEDIDAS

La cinta de corcho autoadhesiva viene en rollos con diferentes grosores. Normalmente su ancho es de 2 pulgadas pero se puede suministrar anchos específicos.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico sin soporte con altas prestaciones en cualquiera de sus gramajes disponibles. Ofrece excelente tack inicial, compatibilidad con muchos sustratos y resistencia al envejecimiento.

SECTORES

Automotriz, electrónica, construcción, electrodomésticos, etc.



CUALIDADES


- Aislante térmico
- Acústico en construcción de edificios y naves industriales.
- Anti ruido de laminas.
- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales etc.





DESCRIPCION

Por la cantidad de poros que tiene es un material ligero, impermeable a líquidos y gases; además, aunque se someta a grandes presiones, puede soportarlas sin sufrir cambios permanentes en su estructura. Aísla de los sonidos y vibraciones, por lo que es utilizado en el recubrimiento de bibliotecas, hospitales o salas de conciertos. Además absorbe la humedad.





Ficha Tecnica
AISLANTAPE
PEGA





Ficha Técnica
AISLANTAPE

CARACTERÍSTICAS

