

Ficha Tecnica

Cinta Devil

MEDIDAS

Desde 9mm hasta 1200mm de ancho x 50mts de largo.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico modificado

SECTORES


Telecomunicación, Electrónicas.



Ficha Tecnica

CUALIDADES


- Placas de identificación, insignias o señales.
- POP- Escaparate del muestrario o punto de venta.
- Laminado de esponja.
- Empalmar papel o lamina.
- Extrusión de plástico.
- Unir Superficie de bajo energía (LSE)/ Contra-migración.
- Uso general en el interior.
- Adhesivo removible para señales retro iluminadas.
- Para cerrar sobres y bolsas.
- En parche para transportar vidrios.
- Montaje de artículos.
- Resistencia a intemperie.
- Soporta altas temperaturas.
- Adherencia permanente.



Ficha Tecnica

DESCRIPCION

Cinta adhesiva doble cara con soporte de película en poliéster, con adhesivo acrílico modificado y protector de película de poliéster rojo siliconado en ambas caras. Cinta doble cara de altas prestaciones, su mejor rendimiento es sobre superficies especulares. Resistente a las altas temperaturas en un periodo prolongado bajo esta condición. Pudiendo ser de adherencia temporal, permanente o combinado la cinta.



Ficha Tecnica

PEGA



Ficha Tecnica

CARACTERISTICAS

